

**Des performances
éprouvées**

McCloskey INTERNATIONAL **123 Sizer**




123 Sizer

Crible scalpeur hautement résistant

Le 123 Sizer de McCloskey est parfait pour des applications dans le cadre d'une carrière ou d'activités minières où seul du matériel extrêmement résistant pourra répondre à vos besoins. Grâce à une caisse de criblage fixée par des boulons à haute résistance et une tôle perforée à haute résistance à la traction, le 123 Sizer peut prendre en charge les matériaux les plus lourds.

“Le 123 Sizer est une machine très durable qui peut prendre en charge les applications les plus rudes de notre carrière”.


Osaka Quarry Co Ltd.
Japan



Options
Étage à doigts



Crible Bofar
escalier



Tôle perforée



Caractéristiques et avantages

Durable -

À l'étage supérieur, la tôle perforée en acier résistant à la traction et à l'usure permet de prolonger la durée de vie du crible. L'étage inférieur tendu en bout facilite le changement de crible.

Plaque latérale robuste -

Une plaque de 25 mm d'épaisseur sur le côté de la machine élimine toute éventualité d'endommagement causé par l'accumulation de matériaux.

Caisse de criblage -


Caisse de criblage extrêmement résistante, entièrement boulonnée, et la plus grande fourchette d'angles d'inclinaison.



Protection des chenilles -

Chenilles entièrement protégées par un carter qui évite qu'elles s'abîment.

Alimentateur et courroie inclinée séparés -

Grâce à l'alimentateur séparé, l'alimentation est mieux contrôlée, les bourrages et interruptions de fonctionnement sont minimisés. Une courroie inclinée séparée haute résistance, de 48 pouces de largeur, permet un tas de décharge optimum.





Dimensions et poids du 123 Sizer

Longueur - transport	9530mm
Largeur - transport	2500mm
Hauteur - transport	3160mm
Poids -	23,500kgs - estimation

Pour le voir à l'action...

Consultez des vidéos des machines au travail, des témoignages de nos clients et bien plus encore sur le site www.mccloskeyinternational.com

McCloskey

INTERNATIONAL

Amérique du N. et Amérique du S.
 #1 McCloskey Road, RR#7
 Peterborough, Ontario Canada,
 K9J 6X8
 1-877-Trommel
 T (705) 295-4925
 F (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com

Royaume-Uni et le reste du monde
 47 Moor Road,
 Coalisland,
 Co Tyrone,
 Irlande du N. BT71 4QB
 T +44 (0) 2887-740-926
 F +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International se réserve le droit de modifier les informations et la conception des machines de cette brochure sans réserve et sans avis aux utilisateurs. McCloskey International ne sera en aucun cas tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans le présent document.



Caractéristiques standards



Durabilité

Tous les composants sont de marque.

Acier Hardox très résistant.

Le système diesel-hydraulique haute performance permet un plus grand débit et réduit la consommation de carburant.



Maintenance / Convivialité

Baies moteur accessibles.

Passerelles fixes.

Commandes conviviales.

Démarrage en 10 minutes.

Extrêmement manœuvrable sur chantier.



Revendeur agréé.