

 POLARIS
SPORTSMAN

 POLARIS
SCRAMBLER



SPORTSMAN® 570 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Nuovo contachilometri
- ◆ Di serie: servosterzo elettronico EPS, freno motore EBS, verricello
- ◆ Sospensioni posteriori rivisitate per un miglior comfort di guida
- ◆ Sospensioni anteriori McPherson con escursione maggiorata fino a 20.8 cm
- ◆ Sblocco differenziale



Sage Green

OMOLOGAZIONE **EURO4** GUIDABILE **A 16 ANNI** PATENTE **B1**

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia McPherson 20,8 cm escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
Pneumatico anteriore	25x8-12; 489-e
Pneumatico posteriore	25x10-12; 489-e
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	40.8 kg/81.6 kg
Capacità serbatoio	17.0 L
Altezza da terra	27.9 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	210.8 x 121.9 x 121.9 cm
Capacità di carico totale	220 kg
Interasse	128.3 cm
Peso a secco	325 kg



Euro 8.990

Iva inclusa

Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 9.990 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SPORTSMAN XP® 1000

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ♦ Il più potente Sportsman mai realizzato
- ♦ 3 mappature della centralina: work, standard e performance
- ♦ Nuova strumentazione digitale con connettività Bluetooth
- ♦ Semiassi anteriori rinforzati
- ♦ EBS e ADC di serie per la massima sicurezza in discesa
- ♦ Inserimento veloce delle quattro ruote motrici
- ♦ Telaio con predisposizione attacco per verricello e lama da neve



Havasu Red Pearl

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	952 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm escursione
Sospensioni posteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente con barra anti-rollio - 26 cm escursione
Pneumatico anteriore	26x8-14; CST-e
Pneumatico posteriore	26x10-14; CST-e
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	55 kg/110 kg
Capacità serbatoio	19.9 L
Altezza da terra	29.2 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	211.4 x 120.9 x 128.9 cm
Capacità di carico totale	261 kg
Interasse	134.6 cm
Peso a secco	374 kg



Euro 15.590
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SPORTSMAN XP® 1000S 55"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ♦ Il più potente Sportsman mai realizzato
- ♦ Il più largo ATV in commercio, 140 cm
- ♦ 3 mappature della centralina: work, standard e performance
- ♦ Telaio completamente rinnovato che lo rende l'ATV più robusto di tutti
- ♦ Nuove dimensioni: 24 cm più lungo, 24 cm più largo, 15 cm più alto
- ♦ EBS e ADC di serie per la massima sicurezza in discesa
- ♦ Pneumatici da 27", cerchi in lega da 14"
- ♦ Altezza da terra di 30.5 cm



OMOLOGAZIONE
EURO4

Ghost Grey

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	952 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente 29 cm escursione
Sospensioni posteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente con barra anti-rollio - 35,5 cm escursione
Pneumatico anteriore	27x9-14
Pneumatico posteriore	27x11-14
Cerchi	In lega di alluminio da 14"

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	91 kg/136 kg
Capacità serbatoio	19.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	234.9 x 144.2 x 143.5 cm
Interasse	145.8 cm
Peso a secco	459 kg



Euro 16.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SPORTSMAN® TOURING 570

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Capacità di traino fino a 557.7 kg
- ◆ Sospensioni posteriori rivisitate per un miglior comfort di guida
- ◆ Sospensioni anteriori McPherson con escursione maggiorata fino a 20.8 cm
- ◆ Di serie con servosterzo EPS, freno motore EBS, controllo della discesa ADC e sbloccaggio differenziale posteriore



Velocity Blue

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia McPherson 20,8 cm escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
Pneumatico anteriore	25x8-12
Pneumatico posteriore	25x10-12
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	40.8 kg/81.6 kg
Capacità serbatoio	25.0 L
Altezza da terra	27.9 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	218.5 x 121.9 x 121.9 cm
Capacità di carico totale	261 kg
Interasse	142.2 cm
Peso a secco	330 kg



Euro 9.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SPORTSMAN® TOURING XP 1000

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Semiassi anteriori rinforzati
- ◆ Nuovo filtro dell'aria con una maggior capacità di filtraggio per la protezione del motore
- ◆ Inserimento veloce delle quattro ruote motrici
- ◆ Cerchi da 14" in alluminio, verricello e sedile passeggero di serie
- ◆ EBS e ADC di serie per la massima sicurezza in discesa



Silver Pearl

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	952 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente - 22,9 cm escursione
Sospensioni posteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente con barra anti-rollio - 26 cm escursione
Pneumatico anteriore	26x9-14; PXT-e
Pneumatico posteriore	26x11-14; PXT-e
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	55 kg/110 kg
Capacità serbatoio	19.9 L
Altezza da terra	28.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	219.7 x 120.9 x 147.9 cm
Capacità di carico totale	261 kg
Interasse	144.8 cm
Peso a secco	426 kg



Euro 15.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SPORTSMAN® 570 EFI EA 6x6

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



2-UP



EPS



6X6



EBS



ADC



VERRICELLO
DI SERIE

- ◆ L'unico 6x6 costruito per la versatilità 2-UP
- ◆ Equipaggiato con il più imponente sistema di carico del settore
- ◆ Straordinaria capacità di traino per aiutarti a gestire i lavori imponenti e ottenere di più in meno viaggi
- ◆ Sospensioni posteriori indipendenti con 24 cm di escursione
- ◆ Altezza da terra 29 cm
- ◆ Di serie con servosterzo elettronico, freno motore EBS e sistema di ausilio discesa ADC



Sage Green

Silver Black

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia McPherson 20,8 cm escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio indipendente 24,1 cm escursione
Pneumatico anteriore	26x8-12
Pneumatico posteriore	26x10-12
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	40.8 kg/362.8 kg
Capacità serbatoio	25.5 L
Altezza da terra	27.9 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	295 x 124.5 x 124.5 cm
Capacità di carico totale	507 kg
Interasse	213,4 cm
Peso a secco	489 kg



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 13.990 Iva inclusa

Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 15.590 Iva inclusa



* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SCRAMBLER® XP 1000

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ◆ Semiassi anteriori rinforzati
- ◆ Nuovo filtro dell'aria con una maggior capacità di filtraggio per la protezione del motore
- ◆ Inserimento veloce delle quattro ruote motrici
- ◆ Styling sportivo
- ◆ Sospensioni Fox Podium X Shocks regolabili in compressione



Havasu Red Pearl

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	952 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente 22,9 cm escursione
Sospensioni posteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente con barra anti-rollio - 26 cm escursione
Pneumatico anteriore	26x8-14; CST-e
Pneumatico posteriore	26x10-14; CST-e
Cerchi	In lega di alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	11.3 kg/22.7 kg
Capacità serbatoio	19.9 L
Altezza da terra	29.2 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	209 x 123 x 123 cm
Capacità di carico totale	131 kg
Interasse	134.6 cm
Peso a secco	338 kg



Euro 14.890
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

SCRAMBLER® XP 1000S 55"

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



- ♦ Il più largo ATV in commercio, 55" di larghezza
- ♦ 17 cm più lungo, 19 cm più largo e 20 cm più alto del modello precedente
- ♦ Incredibile altezza da terra grazie ai nuovi semiassi e agli pneumatici da 27"
- ♦ EBS e ADC di serie per la massima sicurezza in discesa
- ♦ Inserimento veloce delle quattro ruote motrici
- ♦ Styling sportivo



Black Pearl

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Cilindrata	952 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente 29 cm escursione
Sospensioni posteriori	Tipologia a doppio braccio indipendente con barra anti-rollio - 35,5 cm escursione

Pneumatico anteriore	27x9-12
Pneumatico posteriore	27x9-12
Cerchi	In lega di alluminio da 12"

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	11 kg/23 kg
Capacità serbatoio	19.9 L
Altezza da terra	30.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	226.1 x 142.7 x 143.4 cm
Interasse	145.8 cm
Peso a secco	417 kg



Euro 15.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

PIÙ SPAZIO PER TUTTO

- Protezione anteriore
- Protezione posteriore
- Estensione sponda anteriore
- Estensione sponda posteriore
- Verricello da 1.590kg / 3.506lb
- Bauletto posteriore nero
- Staffa fissaggio bauletto



L'INVERNO È ALLE PORTE

- Attacco lama
- Telaio lama
- Lama in plastica da 168cm
- Verricello da 1.590kg / 3.506lb
- Kit attacchi cingoli XP 1000
- Kit attacchi cingoli XP 850
- Cingoli XP 1000 e XP 850



STAGIONE DI CACCIA

- Protezione anteriore
- Estensione sponda anteriore
- Staffa per custodia fucile
- Custodia fucile
- Bauletto posteriore nero
- Staffa fissaggio bauletto
- Borsa ausiliaria interna al bauletto
- Barra LED da 30cm
- Cablaggio barra LED
- Verricello da 1.590kg / 3.506lb



QUANDO IL LAVORO SI FA DURO...

- Estensione sponda anteriore
- Bauletto posteriore nero
- Staffa fissaggio bauletto
- Borsa ausiliaria interna al bauletto
- Verricello da 1.590kg / 3.506lb



IL MINIMO INDISPENSABILE

Protezione anteriore

Protezione posteriore

Verricello da 1.130kg / 2.500lb

ESPLORA NUOVI SENTIERI

Protezione anteriore

Protezione posteriore

Parabrezza medio fumè

Bauletto posteriore Lock & Ride

Verricello da 1.130kg / 2.500lb

QUANDO IL LAVORO SI FA DURO...

Verricello da 1.130kg / 2.500lb

Bauletto posteriore nero

Staffa per fissaggio bauletto

Borsa ausiliaria interna al bauletto

Estensione sponda anteriore

STAGIONE DI CACCIA

Protezione anteriore

Protezione posteriore

Verricello da 1.130kg / 2.500lb

Staffa per custodia fucile

Custodia fucile

L'INVERNO È ALLE PORTE

Verricello da 1.130kg / 2.500lb

Attacco lama

Telaio lama

Lama in metallo da 152.5cm

Kit attacchi cingoli

Cingoli



ACCESSORI

SPORTSMAN®